

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱	HarmonicGrease® 4B No. 2
其他名稱	
參考號碼	11451
建議用途及限制使用	
建議用途	潤滑油脂
建議限制	未知。
製造商/進口商/供應商/分銷商信息	
供應商	
名稱	Harmonic Drive Systems Inc.
地址	6-25-3 Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan
電話號碼	+81-3-5471-7800
傳真號碼	+81-3-5471-7811
電子郵件 (Email) 地址	hidefumi.iguchi@hds.co.jp
緊急電話號碼	+81-3-5471-7800
進口商/供應商	
名稱	日商哈默納科股份有限公司 台灣代表人辦事處
地址	10351 台北市大同區市民大道一段209號11樓 G219室
電話號碼	02-2181-1640
緊急電話號碼	02-2181-1640

2. 危害辨識資料

化學品危害分類		
物理危險	不可能分類	
健康危害	腐蝕/刺激皮膚物質	第3級
	嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	未被分類。
	皮膚致敏物質	第1A級
環境危害	急性水生毒性	第3級
	慢性水生毒性	未被分類。

標示內容 圖式



警示語	警告
危害警告訊息	造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 對水生生物有害。
危害防範措施	
防範措施	避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。 受污染的工作服不得帶出工作場地。 避免釋放到環境中。 。 戴上防護手套。
事故回應	若皮膚沾染：以大量清水沖洗。 如發生皮膚刺激或皮疹：求醫/就診。 脫掉沾染的衣物且於再次使用前清洗。
儲存	遠離禁忌物保存。
廢棄處置方法	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。
其他危害	可燃性。
補充資訊	25% 的混合物含有未知的口服急毒性成分 27% 的混合物含有未知的皮膚急毒性成分 92% 的混合物含有對水棲環境的未知急性危害成分 91% 的混合物含有對水棲環境的長期危害成分

3. 成分辨識資料

混合物

化學名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度 (%)
Phosphorodithioic acid, mixed O, O-bis(1, 3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts	84605-29-8	1 - < 3
Dihydro-3-(tetrapropenyl) furan-2, 5-dione	26544-38-7	< 1
可報告層級下的其他部件		90 - 100

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

吸入	將受害人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢。讓受害人保持溫暖。如果症狀持續或惡化，請教醫生。
皮膚接觸	用吸附性材料擦拭，揩去(如織物、毛絨)。立即脫掉受污染的衣服，用肥皂水沖洗皮膚。若出現濕疹或其他皮膚疾病：就醫治療，並帶上本說明書。
眼睛接觸	用大量水徹底沖洗至少15分鐘並請教醫生。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
食入	漱口。未徵詢毒物控制中心時，請勿企圖催吐。若發生嘔吐，保持頭低位，使胃容物不會進入肺部。請教醫生。

最重要症狀及危害效應

對急救人員之防護

輕度的皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。皮炎。皮疹。
戴有側護罩的安全眼鏡(或護目鏡)。務必讓醫務人員知道所涉及的物質，並採取防護措施以保護他們自己。沾染的衣服清洗後方可重新使用。

對醫師之提示

提供普通幫助措施和治療。觀察患者。症狀可能會延後發生。

5. 滅火措施

適用滅火劑

霧狀水。泡沫。乾燥化學粉。幹砂。乾化學品。二氧化碳(CO2)。

避免使用的滅火劑

禁止使用水槍滅火，否則會引起火勢蔓延。

滅火時可能遭遇之特殊危害

燃燒時，會生成對人體健康有害的氣體。

特殊滅火程序

戴合適的防護設備。保持迎風並在合理的距離內小心撲滅火。在不會發生危險的前提下，噴霧狀水以冷卻受熱的容器，並將容器移走。

消防人員之特殊防護裝備

發生火災時，使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。

一般火災危害

可燃性。

特定方法

讓無關人員離開。立即將人員撤到安全區。採用適合於當地和周圍環境的滅火措施。只有小火才可用乾化學粉末、二氧化碳、砂或土撲滅。對於大規模火災，應使用泡沫。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項

讓無關人員離開。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。清潔時，戴合適防護設備和衣物。嚴禁接觸損壞的容器或洩漏物，除非穿戴適當的防護服。確保通風是足夠的。如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。見SDS(物質安全資料表)第8部分個體防護的說明。

環境注意事項

控制洩漏物並防止釋放，同時遵守國家排放的相關規定。避免釋放到環境中。通知相關管理和主管人員所有發生的環境洩漏。如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。避免排入排水系統、河道或排放到地面上。

清理方法

該產品是不與水混溶。防止產物進入下水道。用吸附性材料擦拭，揩去(如織物、毛絨)。

千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。對於垃圾處理，請參見安全資料表(SDS)第13節。

7. 安全處置與儲存方法

處置

技術措施

避免粉塵和氣溶膠生成。勿驅散該材料。只准在通風良好的地方使用。

局部或全面通風

只准在通風良好的地方使用。

應注意事項

如進入眼睛：可能引起刺激。避免接觸到眼睛。帶護目鏡/面罩。
如皮膚沾染：可能引起刺激。避免接觸到皮膚。戴上防護手套。
服入可能會引起腸胃刺激，噁心，嘔吐和腹瀉。避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。避免接觸眼睛、皮膚和衣物。保持容器密閉。避免長期或重複接觸皮膚。

安全處置注意事項

避免長期暴露。遵守良好工業衛生習慣。使用在安全資料表(SDS)第8節所推薦的個人防護。

儲存

技術措施

沒有具體的建議和說明。

安全儲存的條件

切勿靠近熱源和火源。保持容器密閉。存儲時，遠離不相容的材料(請參見安全資料表(SDS)第10節)的距離。

安全包裝材料

禁止切割、焊接、焊縫、鑽、磨容器，或將其與熱、火焰、火花或其他燃燒源接觸。

8. 暴露預防措施

容許濃度

沒有對各成分的接觸限值的說明。

生物指標	成分無生物暴露的限制。
工程控制	應採用良好的全面通風。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。
個人防護設備	
眼睛/臉防護	戴有側護罩的安全眼鏡（或護目鏡）。
皮膚防護	
手部防護	穿戴適當的抗化學手套。
其他	需穿上合適的防護衣服。立即脫掉所有污染的衣服並再次始用前洗淨。
呼吸防護	為了預防通風不足，需配備合適的助呼吸裝置。
熱危害	必要時，穿戴合適的熱防護服。
衛生措施	始終保持良好的衛生習慣，如在處理物質之後，在吃喝、飲食和/或吸煙之前洗手。定期洗滌工作服和防護設備，以除去污染物。受沾染的工作服不得帶出工作場地。

9. 物理及化學性質

外觀

物質狀態	固體。
形狀	半固體
顏色	黃色
氣味	輕微的。
嗅覺閾值	無資料。
熔點/凝固點	無資料。
pH 值	無資料。
沸點 / 沸點範圍	無資料。
易燃性（固體、氣體）	無資料。
閃火點	175 ° C (347 ° F) 閃火點測試儀
分解溫度	無資料。
自燃溫度	無資料。
燃燒上 / 下限或爆炸界限	
燃燒極限 - 下限 (%)	無資料。
燃燒極限 - 上限 (%)	無資料。
爆炸極限 - 下限 (%)	無資料。
爆炸極限 - 上限 (%)	無資料。
蒸氣壓	無資料。
蒸氣密度	無資料。
密度	0.87 g/cm ³ (25° C)
溶解度	
溶解度 (水)	不溶於水
辛醇/水分配係數	無資料。
揮發速率	無資料。

10. 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	遠離熱源，熱表面，火花，明火和其他點火源。接觸禁配物。
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	沒有危險的分解產物。

11. 毒性資料

暴露途徑

吸入	預期吸入無有害影響。
皮膚接觸	造成輕微皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。
眼睛接觸	直接接觸可引起眼部暫時刺激。
食入	預計較低的食入危害。
症狀	輕度的皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。皮炎。皮疹。

毒理學效應資訊

急毒性	根據現有資料，分類標準不符合。
腐蝕/刺激皮膚物質	造成輕微皮膚刺激。
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	直接接觸可引起眼部暫時刺激。
呼吸道或皮膚過敏	
呼吸道過敏	不是呼吸道致敏物。
皮膚過敏	可能造成皮膚過敏。
生殖細胞致突變性物質	產品或成分無資料顯示有超過0.1%的突變或生物毒性。
致癌物質	無資料。
生殖毒性物質	這種產品預期不會導致生殖或發育效應。
特定標的器官系統毒性物質—單一暴露	未被分類。
特定標的器官系統毒性物質—重複暴露	未被分類。
吸入性危害物質	非吸入危險。
慢性影響	無資料。

12. 生態資料

生態毒性	對水生生物有害。
持久性及降解性	對混合物中任何成分的降解性，無數據。
持久性及降解性	對混合物中任何成分的降解性，無數據。
生物蓄積性	無數據。
土壤中之流動性	無資料。
其他不良效應	該成分對環境無其他任何副作用（例如臭氧耗竭、臭氧形成潛勢、內分泌失調、全球變暖潛勢）。

13. 廢棄處置方法

排放規定	收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。禁止物料排放到排水溝/供水系統。不要用化學物質或使用過的容器去汙染水池,水道和溝渠。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。根據所有適用法律處理
殘餘廢棄物	按當地規定處理。在適合的處置和廢棄設施內，按照可用的法律法規要求，以及廢棄時的產品特性，廢棄處置內容物/容器。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器。聯絡依法註冊的處理操作員以便處理和清潔。
受污染包裝	由於空容器也保留有產品殘留物，因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。
當地廢棄處置法規	無資料。

14. 運送資料

IATA	並未列為危險物質。
UN Number	Not applicable
IMDG	並未列為危險物質。
UN Number	Not applicable

15. 法規資料

適用法規	此物質安全資料表根據「危害性化學品標示及通識規則」製作。
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	不適用。
優先管理化學品清單（優先管理化學品處理條例），經修訂	不適用。
有毒化學物質（TCS）清單（EPA 有毒物質公告 0960095331E 號，表 1-3，2007 年 12 月 17 日，經修訂）	不適用。
國際法規	
斯德哥爾摩公約	不適用
鹿特丹公約	不適用
蒙特利爾協議	不適用
京都議定書	不適用

16. 其他資料

參考文獻

美國政府工業衛生師協會

EPA: 建立數據庫

NLM: 危險物質資料庫

美國。IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

台灣。危險物質(危險物質和有毒物質通識規則)

台灣。先驅毒化學品工業(先驅毒化學品工業的商檢和報關歸類和管理條例, MOEA 第87條法令, 修訂版)

台灣。職業暴露限值(工作場所空氣中有害和危險物質濃度的標準)

台灣。有毒化學物質(TCS)(環保總署公布的有毒物質目錄)

台灣。毒性化學物質(危險物質和有毒物質的有害通識規則)

發布單位

名稱

Harmonic Drive Systems Inc.

地址/電話

6-25-3 Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan
+81-3-5471-7800

製表單位

職稱

-

免責任聲明

This SDS is an addition and complementary document beside the technical data sheet. The information is based upon our knowledge about the product at the date of edition. Since we cannot anticipate or control the different conditions under which this information or our product may be used, we make no guarantee that recommendations will be adequate for all individuals and situations.

Contact Information

Name : Harmonic Drive Systems Inc.

Address : 6-25-3 Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan

TEL : +81-3-5471-7800

發行日期

17-01-2022